

In Zusammenarbeit



dürfen wir Sie informieren über :

**Das Inhaltsverzeichnis zur „E-Loseblattsammlung“ :
Informationen für den Kälte –, Klima – und Wärmepumpenbauer**

Zielsetzung :

Nach Anforderung und in zeitlich unregelmäßigen Abständen sollen in Hinkunft ein wachsendes Inhaltsverzeichnis mit Überschriften erstellt werden.

- Zu einer oder mehreren Überschriften wird auf einer oder mehreren A4 – Seiten der zutreffende Inhalt aufgearbeitet, erläutert und dargestellt.
- Die bestehenden Gesetze, Verordnungen und Normen sollen nicht nur, jeweils der „Länge“ nach, verständlich machend bearbeitet werden, sondern es sollen zu den Überschriften „quer“ über alle Gesetze, Verordnungen und Normen zusammensammelnde, inhaltliche Aussagen getroffen und vermittelt werden.
- Ebenso können / sollen nach Bedarf und Notwendigkeit, technische Inhalte in analoger Art und Weise bearbeitet und auf diesem Weg vermittelt werden.
- Es wird eine lebende, ständig aktualisierende Informationssammlung angestrebt.
- ⇒ Die nachfolgenden Auszüge, Zusammenfassungen und Erläuterungen sollen für Vertrieb, Technik und Montage eine zusammenfassende Ausführungs –, Konstruktions – und Dokumentationsrichtlinie darstellen um verordnungskonforme Kälte–, Klima–, und Wärmepumpenanlagen zu errichtet und zu betreiben.
- ⇒ Die nachfolgenden Auszüge, Zusammenfassungen und Erläuterungen stellen aus der Sicht des jeweiligen Verfassers den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erstellung dar und sind im In – und Ausland ein – und umzusetzen. Es sei denn, ausländische Vorschriften verbieten die Anwendung der beschriebenen Regularien und ersetzen diese durch eigene, nationale Vorschriften.
- ⇒ Sollten regional keine einschlägigen Vorschriften vorhanden sein, sind die angeführten Regularien zwingend anzuwenden.
- ⇒ **Die nachfolgenden Auszüge, Zusammenfassungen und Erläuterungen ersetzt nicht das sorgfältige Studium und Anwendung der jeweils zutreffenden Gesetze, Verordnungen und Normen für die Umsetzung in die reale Praxis da es unmöglich ist, alle eventuell vorkommenden Problemfälle und Anwendungen zu behandeln.**
- ⇒ **Sie ersetzen auch nicht die Anwendung der erprobten, guten Ingenieurspraxis im speziellen Praxisfall.**
- Die Verteilung des aktualisierten Inhaltsverzeichnisses und der zugehörigen Information(en) erfolgt über die Berufsguppe Kälte – und Klimatechnik in den einzelnen Bundesländern.
- Der ÖKKV versendet beides parallel, per Email an seine Mitglieder.

| Nr.: | Datum | Überschrift |
|-----------|---|---|
| 1b | 30.03.2007 Geändert 21.05.2016 | Der vorgeschriebene Inhalt einer Betriebsanleitung nach MSV 2010, KAV und DDGV. |
| 2b | 24.04.2007 Geändert 19.05.2016 | Die Kennzeichnung von Anlagen, Geräten und Apparate nach KAV, MSV 2010, DDGV. |
| 3i | 06.05.2007 geändert am 26.06.2018 | Das Kategorisieren nach DDGV und DGÜW-V auf einem Blick. |
| 4 | 04.06.2007 | Der Inhalt der „ersten Betriebsprüfung“ nach DGÜW – V. |
| 5a | 23.06.2007 geändert am 07.12.2015 | Wie groß muss ein besonderer Maschinenraum und ein Maschinenraum sein ? |
| 6 | 03.07.2007 | Eine textliche Zusammenfassung der 447. VO, Industriegasverordnung, mit der zugehörigen Novellierung durch die 139. VO. |
| 7a | 14.09.2007 geändert am 02.01.2017 | Schutz von Personen in temperierten oder gekühlten Arbeits- und Produktionsräumen und in Kühl- und Tiefkühlräumen. |
| 8 | 13.02.2008 | Nützliche Gestaltung der Einreichunterlagen für das gewerberechtliche Genehmigungsverfahren. |

| Nr.: | Datum | Überschrift |
|------------|--|--|
| 9d | 28.02.2008 geändert am 08.12.2016 | Welche rechtlichen Anforderungen sind bei Anlagen mit direkter Kühlung, bei der Neuinstallation und bei der Kältemittelumstellung zu beachten ? |
| 10q | 28.02.2008 erweitert am 19.12.2013 | Auflistung der unmittelbar zutreffenden Gesetze, Verordnungen und Normen. |
| 11b | 24.06.2008 erweitert am 07.12.2017 | Was ist der Unterschied zwischen einem Aufstellungsbereich, einem Maschinenraum und einem <u>besonderen</u> Maschinenraum für Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen oder welche Bauteile dürfen miteinander in einem Maschinenraum aufgestellt werden ? |
| 12c | 10.05.2009 geändert am 13.05.2018 | Welche Kältemittel werden in der ➤ Verordnung (EG) Nr. 1005/2009, ➤ Verordnung (EG) Nr. 517/2014 und ➤ 447. Verordnung, österreichische Industriegasverordnung, in der Fassung der 139. Verordnung geregelt ? |
| 13a | 13.08.2009 geändert am 06.11.2009 | Der Inhalt der neuen Ozon – Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 welche die Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 ab dem 01.01.2010 ablösen wird. |
| 14c | 30.12.2009 geändert am 26.12.2015 | Zusammenfassung über die Inspektion von Klimaanlage in den jeweiligen Bundesländern zur Umsetzung der Artikel 15 und 16 der neuen Gebäuderichtlinie. |
| 15c | 30.12.2009 geändert am 26.12.2015 | Kurzübersicht über die zeitlichen Intervalle und die Prüfinhalte zur Inspektion von Klimaanlage in den jeweiligen Bundesländern zur Umsetzung der Artikel 15 und 16 der neuen Gebäuderichtlinie. |
| 16h | 10.03.2010 geändert am 08.12.2016 | Die richtige Gestaltung von gewerberechlichen Einreichunterlagen bzw. was ist bei der Aufstellung, Inbetriebnahme und Verwendung von Kälte-, Klima- und Wärmepumpengeräte und –Anlagen mit Kältemitteln der Sicherheitsgruppe A1 = Fluidgruppe 2 zu beachten ? |
| 17c | 03.11.2010 geändert am 09.12.2016 | In Ergänzung zu den Informationen Nr. 8 und 16h : Mustervorlagen für A1 Kältemittel für die gewerberechliche Einreichung. |
| 18 | 29.11.2010 | Wissenswertes aus der Arbeitsmittelverordnung, AM-VO. |
| 19a | 07.12.2010 geändert am 03.06.2011 | Der Inhalt der neuen Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010 – MSV 2010. |
| 20f | 15.01.2011 geändert am 09.11.2017 | Wissenswerte Auszüge aus BMWFW : Energiestatus Österreich 2006 bis 2017 und E-CONTROL : Stromkennzeichnungsbericht 2006 bis 2017 |
| 21a | 03.05.2011 geändert am 18.05.2011 | Merkblatt über die notwendige umfassende Fachkunde nach KAV und ÖNORM EN 13313 und über die Umsetzung des Fluorierte Treibhausgase-Gesetzes 2009 samt der zugehörigen Umsetzungsverordnung BGBl. II Nr. 2/2011 über Personen- Qualifizierungs- und Zertifizierungsmaßnahmen entsprechend Kategorie I |
| 22 | 06.06.2011 | Die allgemeine Gültigkeit des ASchG's auf allen Arbeitsstätten und auswärtige Arbeitsstellen und die mit den ASchG unmittelbar in Verbindung stehenden, geltenden Verordnungen. |
| 23 | 04.10.2011 | Normgerechte Ausführung und Haftung bei der Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken. |
| 24 | 04.08.2012 | Über die Abgabe und den Bezug von Kältemitteln im Rahmen der 447. VO, Industriegas-V, und des ChemG 1996 i.d.g.F. |
| 25b | 10.08.2012 geändert am 21.12.2015 | Der Geltungsbereich der Kälteanlagenverordnung, KAV, entsprechend dem aktuellen technischen und rechtlichen Stand. |
| 26 | 02.03.2013 | Die Neuerungen durch das Zahlungsverzugsgesetz – ZVG. |
| | | |

| Nr.: | Datum | Überschrift |
|--|--|--|
| 27a | 26.04.2013 erweitert am 01.10.2017 | Die Geltungs- und Anwendungsreihenfolge von Kesselgesetz, DGVO, KAV und ÖNORM EN 14276, Druckgeräte für Kälteanlagen und Wärmepumpen, Teil 1 + 2 und die ordnungskonforme Fertigung von Kältemittel-Rohrleitungen. |
| 28-0 | 28.06.2013 | Erinnerung an die Handwerkerbefreiung und an die Freigrenzenregelung je gemäß ADR / RID. |
| 28b-1 | 28.06.2013 erweitert am 06.12.2016 | Freigrenzen-Punktendrechner, Übersicht und Muster |
| 28b-2 | 28.06.2013 erweitert am 06.12.2016 | Handwerkerbefreiungs – Beförderungspapier |
| 28-3 | 28.06.2013 | Informationsblatt über das Vorliegen der Voraussetzungen der „Handwerkerbefreiung“. |
| 28-4 | 28.06.2013 | Konvolut an WKO Informationen a. bis d. zur Handwerkerbefreiung |
| 29a | 16.10.2013 geändert am 26.12.2015 | Über die sachliche bzw. gesetzliche Notwendigkeit von Kältemitteldetektionssystemen in A.) besonderen Maschinenräumen, B.) Kühl- und Tiefkühlräumen und C.) Personen-Aufenthaltsbereiche nach KAV für Kältemittel der Sicherheitsgruppe A1. |
| 30e-0 und 30e-1 | 21.01.2014 geändert am 06.01.2017 | Bemerkungen zur Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vom 16.04.2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006, welche am 01.01.2015 in Kraft trat. |
| 31b | 20.04.2014 geändert am 18.12.2016 | Die definitionsgemäße Zuordnung von (neuen) 2L-Kältemitteln mit niederem GWP zur Fluid Gruppe 1 oder 2 gemäß DDGV. |
| 32a | 31.07.2014 geändert am 15.06.2018 | Die OIB-Richtlinien 2015. |
| 33h | 19.08.2014 geändert am 10.07.2018 | Informative Zusammenfassung von Kältemittel-Alternativen. |
| 34a | 03.11.2014 geändert am 11.11.2017 | Die gleichwertigen Aufstellungs-Gefährdungspotentiale bei Einhaltung der Kältemittel-Füllmengen-Bagatell-Grenze „m1“ für Kältemittel der Sicherheitsklasse A2L und A3. |
| 35b | 29.11.2014 geändert am 26.12.2015 | Worauf beziehen sich die „GWP“-Werte für die „Tonnen CO ₂ -Äquivalent“-Angaben der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vom 16.04.2014 über fluorierte Treibhausgase, zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006, welche am 01.01.2015 in Kraft trat ? |
| 36e-0 36e-1 36e-2 36e-3 | 07.12.2014 geändert am 23.09.2018 | Für die neuen GWP-reduzierten Kältemittel, mittels ASHRAE 34-2017, berechneten Kältemittel-Grenzwerte der Sicherheitsklassen A1, A2L, B2L und A3, welche im Geltungsbereich KAV § 12.(1) für Räume mit Personenaufenthalt und im Haushaltsbereich anzuwenden sind. Die Darstellung des Einflusses der Seehöhe (geodätische Höhe) und der Temperatur auf die Kältemittel-Grenzwerte. |
| 37b | 17.05.2015 geändert am 16.12.2016 | Praktische Hinweise für die gleichwertige Auslegung von Verdampfern und Kondensatoren bei Verwendung von A1- und A2L-Kältemitteln mit fühlbaren / berücksichtigbaren Temperatur-Glide. |
| 38 | 26.06.2015 | Die Aussendung der Europäischen Kommission vom April 2015 über die ordnungskonforme Vorgangsweise bei der Standardleckage-Prüfung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1516/2007 und Verordnung (EU) Nr. 517/2014. |
| 39 | 20.04.2016 | Umstellung von R-404A auf R-448A oder R-449A, praktische Hinweise für die gleichwertige Auslegung von Verdampfern und Kondensatoren und Einstellungshinweise für die Verdichter-Saug- und Kondensator-Druckregelung. |
| | | |

| Nr.: | Datum | Überschrift |
|--------------|---|--|
| 40 | 16.05.2016 | Der Temperatur-Glide von Kältemitteln und „Siedepunkt“ – „Mitteltemperatur“ – „Taupunkt“. |
| 41a | 15.05.2016 geändert am 23.10.2016 | Die Zusammensetzung von A1- und A2L-Kältemittel-Gemischen. |
| 42 | 29.11.2016 | Aus heutiger Sicht, wer bietet aktuell die beste Unterstützung, welche Kältemittel-Alternativen bieten sich für die kurz- und mittelfristige Zukunft an ? Zusammenfassung zur Information Nr. 33f. |
| 43a | 18.12.2016 geändert am 08.02.2017 | A.) Eine hinweisende Erklärung zu den eklatanten Einstufungsunterschieden gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, CLP-V, und den Sicherheitsklassen gemäß ASHRAE 34, ISO 817, in weiterer Folge gemäß ÖNORM EN 378-1 und KAV. B.) Hinweise auf eine kommende Änderung im GHS-System und in weiterer Folge auf eine kommende Änderung in der CLP-V. |
| 44-0 | 07.09.2017 | Das Phase Down des Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 5017/2014 muss von jeder Kälte-, Klima- und Wärmepumpenfachfirmen für sich gelebt und umgesetzt werden ! |
| 44-1 | 07.09.2017 | Excel-Berechnungsblatt zur Information Nr. 44-0 |
| 45a | 12.10.2017 geändert am 30.10.2017 | Die Geltungsreihenfolge von Gesetz, Verordnung, harmonisierter Norm, Produktnorm und Norm im speziellen für Kältemittel-Füllmengen-Grenzwerte. |
| 46a-0 | 30.10.2017 geändert am 24.04.2018 | Zusammenfassende Erläuterungen zur Information Nr. 46c-1 und Nr. 46a-2 über die harmonisierte Produktnorm IEC 60335-2-40, aktueller Stand : IEC 60335-2-40 RLV mit der Implementierung der A2L-Kältemitteln. |
| 46c-1 | 30.10.2017 geändert am 24.04.2018 | A2L-Kältemittelfüllmengen-Grenzwerte zur Produktnorm IEC 60335-2-40 RLV |
| 46a-2 | 30.10.2017 geändert am 24.04.2018 | Formelübersicht zur Produktnorm IEC 60335-2-40 RLV, Stand 26.01.2018, vorrangig für A2L-Kältemittel und für Singlesplit-Anlagen, Multisplit-Anlagen, VRF / VRF-Anlagen und für Wärmepumpen. |
| 47 | 08.01.2018 | Hinweise zum Wind-Staudruck und zur Standsicherheit von Wärmetauschern, Außengeräten etc. zur Aufstellung im Freien z.B. auf Flachdächern. |
| 48 | 05.06.2018 | Technisch dichte Kältemittel-Rohrleitungen stellen keine Gefahr in Räumen dar. |
| 49 | 02.08.2018 | Personenaufenthaltsbereich, die max. anrechenbaren Raumhöhen für A1-, A2L- und A3-Kältemittel. |
| 50-0 | 29.08.2018 | Die min. erforderlichen Netto-Rauminhalte der Aufstellungsräume und allfällige verbindende Lüftungsöffnungen von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen bzw. von Kältemaschinen die entsprechend § 12. Absatz (1) KAV dem Personenaufenthalt dienen. |
| 50-1 | 29.08.2018 | Excel-Berechnungen zur Information Nr. 50-0 |
| 51 | | Textbausteine für die Betriebsanleitung. |
| | | |
| | | |

Mit freundlichen Grüßen

Die Berufsgruppenobmänner

Das Präsidium des ÖKKV's